SCUBAMIX® Type E



●●● 行星减速机潜水搅拌器

PLANETARY REDUCER SUBMERSIBLE AGITATOR



- 内嵌高扭矩行星齿轮减速机
- 流线型叶轮,避免损坏填料
- 针对生物膜反应工艺设计了安装倾角



应用领域: 水处理

MIXING 推流 **PLUG FLOW**

螺旋桨叶

- 优化设计的自清洁叶轮, 搅拌效果卓越
- 运行时无振动高推力,保障 搅拌性能
- 流线外形避免损坏填料

减速装置

- 内嵌行星齿轮减速机
- 高扭矩、高效率
- 保证搅拌机平稳输出

- 配合生物膜反应工艺
- 安装角度可选15°、23°、30°

自洁环

• 防止固体或纤维物进入, 保护机械密封



- 采用两个独立的机械密封
- 阻止介质和固体物质的侵入
- 保护电机和减速机水下安全



- 高效三相电机, 防水密封, 保护等级IP68
- 转子经动平衡测试,运行稳定 定子内置热敏电阻, 时刻监控 电机运行状态
- 可根据用户需求提供防爆 电机和效率更高的永磁电机

(380V,50HZ)

搅拌机型号 -	叶轮直径 [mm]	转速 [1/min]	推力 [N]	搅拌机重量 [kg]	额定功率 [kW]	额定电流 [A]	效率 [%]	永磁电机效率 [%]
E1.5-1080-100	1080	100	1860	140	1.5	4.5	72.6	90.2
E3-1080-100	1080	100	2240	160	3	7.8	74.8	89.3
E4-1080-100	1080	100	2870	175	4	10.2	75.3	88.5
E5.5-1080-120	1080	120	3690	215	5.5	13.2	80.1	90.1
E7.5-1080-120	1080	120	4850	220	7.5	17.9	81.4	89.2